

# INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER PREPAREDNESS E READINESS AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO DURANTE LE  
ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE

ISS, 5-11 agosto 2022

Anno Scolastico 2022 - 2023



Ing. Maria D'Amore

# I E II CICLO DI ISTRUZIONE, SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

## ■ FATTORI PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO

### ■ INTENSITA' DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE

#### • **Caratteristiche delle varianti virali circolanti**

- forme cliniche che esse possono determinare in età scolare e non

- **Copertura vaccinale anti COVID-19** e grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle forme severe di malattia e dei decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta dalle pregresse infezioni
- Protezione soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa.
- Pianificazione di possibili interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio



## ■ MISURE STANDARD DI PREVENZIONE DA GARANTIRE PER L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO

### PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA IN CASO DI:

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa\*

e/o

- temperatura corporea superiore a 37.5 °C

e/o

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

- Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza di tali condizioni



Limitare l'accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione durante la fase infettiva.

- I bambini con sintomi respiratori di **lieve entità** ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria).

- *la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.*

# I E II CICLO, SCUOLA DELL'INFANZIA

## MISURE STANDARD DI PREVENZIONE DA GARANTIRE PER L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO

- Igiene delle mani ed *"etichetta respiratoria"* (igiene respiratoria).



DISPONIBILITA' DI  
SOLUZIONE IDROALCOLICA



*"etichetta respiratoria"* corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

# MISURE STANDARD

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19



- Ricambio d'aria frequente



- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021

- Sanificazione **ordinaria (periodica)** di ambienti, superfici, arredi, oggetti d'uso (fasciatoi, seggioloni, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare).


- **Sanificazione straordinaria**, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati

- Spazi dedicati per i casi con sospetta infezione

- Referenti scolastici e nei DdP

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti e/o confermati

# Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l'A.S. 2022 - 2023



**Implementate, singole o associate, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle misure di base elencate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica**

# I E II CICLO

- Distanziamento di almeno **un metro** tra adulti, ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano
- **Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione (accessi, wc, spostamenti..)**
- Aumento frequenza sanificazione periodica;
- Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione
- Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica

**Limitare gli assembramenti per evitare occasioni di contatto tra bambini di gruppi diversi**

**Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione**

**Consumo delle merende al banco**

# SCUOLA DELL'INFANZIA

- Distanziamento di almeno **un metro** tra adulti
  - **GRUPPI STABILI DI BAMBINI** compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative
  - Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi diversi
  - Evitare l'uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa
  - **Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile accoglienza all'esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio.**
- Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, **compreso il personale scolastico**

L'accesso alla struttura può avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo adulto.

Limitare gli assembramenti per evitare occasioni di contatto tra bambini di gruppi diversi

Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi



# REGIME PRECAUZIONALE DI AUTO-SORVEGLIANZA

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per almeno **10 giorni dall'ultima esposizione al caso**

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5

Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

**Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**